電子証明書利用時における環境設定について

電子証明書は Microsoft Edge の「IE モード」で、**取得**または**更新**を行っていただく必要があります。 そのため、パソコン環境を以下のとおり設定してください。

<u>1. インターネットオプションの設定</u>

(1) コントロールパネルを開きます。

<コントロールパネルの表示例>				
Windows10	Windows11			
② ● ● ● <td< td=""><td>2 コントロール 1/2 アブリ 1/2 アジリ 1/2 <t< td=""></t<></td></td<>	2 コントロール 1/2 アブリ 1/2 アジリ 1/2 <t< td=""></t<>			
$ \neg \langle \gamma - \gamma \rangle \rightarrow w \text{indows} \forall \langle \gamma - \gamma \rangle \rightarrow \neg \langle \gamma - \gamma \rangle \rightarrow \psi \text{indows} \forall \langle \gamma - \gamma \rangle \rightarrow \psi \text{indows} \forall \gamma - \gamma \rightarrow \psi \text{indows} \forall \gamma - \gamma \rightarrow \psi \text{indows} \forall \gamma - \gamma \rightarrow \psi \text{indows} \forall \gamma \rightarrow \psi \text{indows} \forall$	「「検索」ホタン→「コントロール」を又子人刀→「コ ントロールパネル」			

(2)「コントロールパネル」から「ネットワークとインターネット」を選択します。



(3)「ネットワークとインターネット」から「インターネットオプション」を選択します。



(4)「セキュリティ」タブから「信頼済みサイト」を選択し、信頼済みサイトのゾーンのセキュリテ ィレベルを「中低」に設定します。



(5)信頼済みサイトにURL(https://*.ib.shinkin-ib.jp)を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
 URL追加後、「閉じる」をクリックします。



(6)「プライバシー」タブから「サイト」をクリック、URL(shinkin-ib.jp)を入力し、「許可」ボタンをクリックします。

付録



(7)「ポップアップブロックを有効にする」をチェックし、「設定」ボタンをクリックします。
 ポップアップブロックの設定画面で、許可するWebサイトのアドレスにURL
 (www.shinkin.co.jp)を入力し、「追加」ボタンをクリックします。

許可されたサイトに「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを確認してから「閉じる」ボタンを クリックしてください。

インターネットオブション ? ×	ポップアップブロックの設定 ×
全般 セキュリティ ブライパシー コンテンツ 接続 ブログラム 詳細設定	例外 現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特
レンE サイト(S) 詳細設定(V)	
位置情報 Ueb サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイトのクリア(C)	www.shinkin.co.jp 許可されたサイト(S):
OK キャン/セル 適田(A)	 通知とブロ: ボッブアッブブロックの設定 メ グボッブア グボッブア グリハ 現在ボッブアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特定のWeb サイトのボッブアップを許可できます。 許可する Web サイトのアドレス(W): 造加(A)
	計りにはリイドSE www.shinkin.cojp すべて削除(E)
	 通知とブロックレベル。 ✓ ボッブアッブのブロック時に音を鳴らす(P) ✓ ボッブアッブのブロック時に通知パーを表示する(N)
	ブロック レベル(B): 中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする ~

<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>

閉じる(C)

(8)「詳細設定」タブから「TLS1.2 の使用」にチェックを入れ、「適用」ボタンをクリックし、続け て「OK」ボタンをクリックします。

インターネ	ット オプション				1		?	×
全般	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ	接続	ノロクラ	, 詳細設2	Ē	
設定								_
2	せキュリテイ ✓ DOM 7 Interne ✓ POST 0 SSL 3.0 ST LS 1.0 TLS 1.2 TLS 1.2 TLS 1.2 UVIND0 ✓ 7/5/1 ✓ 7/5/2 ✓ 7/5/2	ストレージを有対 また たた で たて で た で の た で の た で た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た で の た の で の た の た の た の た の た の た の た の た の た の た の た の た の た の た の た の た た の た の た の た い た た の た い た た た た た た た た た の た の た の た の た い た た た た た た た た た た た た た	かにする アクセスした T を許可した SmartScre かを確認する ちんの署名を有 サポートを有	サイトにト い ジーン(ラッキング拒 にリダイレクト かにする	否要求を送 された場合 	·信す に警: ·、	
					詳細設	定を復元(F	र)	
Inter	net Explorer (D設定をリヤッ	۶					
Int	ernet Explore	er の設定を既	定の状態に	リセットし	ます。	リセット	-(S)	
ブラ	ラウザーが不安!	定な状態にな	った場合にの	み、この	設定を使って	こください。		

2. I E モードの設定

(1)「Microsoft Edge」でBizバンクのサイトを開いた後、ブラウザ右上「…」をクリックして表示されるメニューから「設定」をクリックします。



(2) 設定メニューから「既定のブラウザー」をクリックします。



付録

(3)「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」に設定します。

設定	Ê	既定のブラウザー	
Q	設定の検索	Microsoft Edge を既定のブラウザーにする	既定に設定する
8	プロファイル		
Ċ	プライバシー、検索、サービス		
6	外観	Internet Explorer の互換性	
-	[スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ		下掛けのたいせくしのひ 、、
Ē	共有、コピーして貼り付け	Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる ②	互換性のないリ1下のみ ◇
G,	Cookie とサイトのアクセス許可	internet explorer C/プジメダンCSIC、Microsoft Edge Cグイドを目動向けに開くように進みてきるタ	
6	既定のブラウザー		
\downarrow	ダウンロード	Internet Explorer モートでサイトの再読み込みを許可 ⑦	
卷	ファミリー セーフティ	Microsoft Edge (フランスタ GCとに、 互供性を確保 9 GCのに Internet Explorer 加必安な場合は、 Internet Explorer モート とを選択できます。	(円度記の込むこ 既定
	Edge バー	Internet Fundament II A 21	許可
At	言語	これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます. Internet Explorer モードの一覧に追加されてい	昨日しない いるページがまだありま
0	プリンター		
	2.7=1.1.187.7.7.7		

(4)変更後に表示される「再起動」をクリックし、ブラウザを再起動します。

設定	既定のブラウザー
Q 設定の検索	Microsoft Edge を既定のブラウザーにする 既定に設定する
❷ プロファイル	
👌 プライバシー、検索、サービス	
○ 外観	Internet Explorer の互換性
🔤 [スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ	
12 共有、コピーして貼り付け	Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる (ソ) ユービーマックマート Add Add Add Add Add Add Add Add Add Ad
🕞 Cookie とサイトのアクセス許可	
🕞 既定のブラウザー	
业 ダウンロード	Internet Explorer モートでサイトの再読み込みを許可 (2) Microsoft Edge アブラウブオスときに 万地体を定保するために Internet Evologer 析必要が得会け、Internet Evologer エードで更度認識はポット
巻 ファミリー セーフティ	Microsoft coge (アプアスタンととに、五座(生ど)を除す Sizon Linterfect cxplotel かめを 4 microsoft coge (アプアスタンとと) を選択できます。
回 Edge バー	この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください う 再起動
A ^t 言語	
コ プリンター	Internet Explorer モード ページ これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。
ロ システムとパフォーマンス	

付録

3. I E モードの起動

 (1)「Microsoft Edge」の再起動後、ブラウザの右上「…」から「Internet Explorer モードで再読み込 みする」をクリックします。



(2)管理者ログインまたは利用者ログイン画面から、「電子証明書取得」へ遷移し、「Microsoft Edge (IEモード)」で表示されていることを確認してください。



以上